



Geriatría



mod. Gloris



Op. Orejas



Op. Geriatrico
(Poner de pie)



Op. rudas



Op. pistón de gas
solo cantidades








Op. Asa

Altura asiento interior 48
Ancho interior 56

Total m² tela: 4,5 m. Piel 9 m²
Oreja: 0.50 m.
Peso: 40 kg Volumen: 0.506 m³

- Gran confort: sillón con tirador de apertura automática.
- Sistema freno regulable con doble reposapiés.
- Opción motor eléctrico apertura/cierre, freno balancín, puesta en pie, balancín y giratorio...
- Desenfundables con cremalleras en respaldo y asiento
- Goma inifuga HR.

- Great comfort: armchair with handle of automatic opening and zero distance to wall system.
- Adjustable front system with double footrest.
- To choose from optional qualities: electrical opening /closing engine, brake for avoiding rocking, lifting function, rocking and revolving.
- Removable thanks to its back, seat and arm zips.





Brazos elevables



Op. Trendelemburg
(+ Poner de pie)



Op. Portasueros

Pruebas realizadas CETEM, Centro Tecnológico.

El sillón modelo Gloris; referencia CETEM 2101/10/12/11. Tras superar todas las pruebas pertinentes las conclusiones nos llevan a afirmar:

Tras el resultado de las pruebas realizadas no se han observado desperfectos estructurales ni deformación en la estructura, elementos o componentes de unión o fijación.

La muestra ensayada CUMPLE todas las especificaciones de los ensayos realizados, contempladas en la norma UNE 11 020/2:1992, para un nivel de ensayo 4 correspondiente a un uso doméstico severo o público normal del producto.

La muestra ensayada CUMPLE todas las especificaciones de los ensayos realizados, contempladas en la norma UNE EN 1022:2005 para un uso doméstico del producto.

Quality tests made by CETEM, Technological Centre of Furniture.

The armchair Gloris, reference CETEM 2101/10/12/11. After passing successfully all the tests carried out, we confirm:

After these test results, no structure defaults nor deformation were found, as well as no loose fixing components.


The tested sample meets all the specifications from the quality standards UNE 11 020/2:1992, for a test level 4 related to a severe household use or a normal public use of the product.

The tested sample meets all the specifications from the quality standards UNE EN 1022:2005 for a household use of the product.

mod. Mediterráneo



Op. Orejas y cabecera



Altura asiento interior 45
 Ancho interior 52

Total m² tela: 2.25 m.

Cabecera: 0.51 Orejas 0.50 m.

Peso: 35 kg Volumen: 0.572 m³

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Goma inifuga HR.
- Manual relax armchair, high comfort.
- Electrical engine option for, opening and closing.
- Standard fire proof.

El mod. Mediterráneo ha sido sometidos a las pruebas de calidad de CETEM y AIDIMA, observándose que tras las pruebas realizadas no se han detectados desperfectos estructurales ni deformaciones o componentes de unión y fijación sueltos.

La muestra ensayada cumple todas las especificaciones de los ensayos realizados, contempladas en la norma UNE 11 020/2:1992, correspondiente a un uso doméstico severo o público normal del producto.

La muestra ensayada cumple todas las especificaciones de los ensayos realizados, contemplada en la norma UNE EN 1022:2005 para uso doméstico del producto.



The model Mediterráneo has been tested by CETEM and AIDIMA quality standards, according to the results of the tests performed no structural defaults nor deformation have been found and, there are no loose fixing components.

The tested sample meets all the specifications from the quality standards UNE 11 020/2:1992, related to a severe household use or a normal public use of the product. The tested sample meets all the specifications from the quality standards UNE En 1022:2005 for a household use of the product.

mod. Cala



	Sillón	Sofá 2 pl.
Altura asiento interior	45	45
Ancho interior	52	102



- Sillón fijo de gran confort.
- Opción respaldo reclinable.
- Goma inifuga HR.

- Armchair cushions, high comfort.
- Electrical engine option for, opening and closing.
- Standard fire proof.

Sillón:
 Total m² tela: 2.25 m.
 Peso: 30 kg Volumen: 0.572 m³


Sofá 2 Pl:
 Total m² tela: 4.50 m.
 Peso: 45 kg Volumen: 0.840 m³

Pouf:
 Total m² tela: 0.50 m.
 Peso: 7 kg Volumen: 0.093 m³

mod. Olimpo



Altura asiento interior 45
 Ancho interior 52



65



80



140 - 170

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Brazo abatible.
- Goma inifuga HR.
- Manual relax armchair, high confort.
- Electrical engine option for, opening and closing.
- Mobile arms to facilitate the sitting.
- Standard fire proof.




Total m² tela: 2.25 m.
 Orejas 0.50 m. Cabecera 0.50 m.
 Peso: 35 kg Volumen: 0.572 m³

mod. Sena



Altura asiento interior 45
Ancho interior 50



- Sillón fijo de gran confort.
- Opción respaldo reclinable.
- Goma inifuga HR.

- Armchair cushions, high comfort.
- Electrical engine option for, opening and closing.
- Standard fire proof.





Total m² tela: 4 m.
Almohada: 0.50 Orejas 0.50 m.
Peso: 30 kg Volumen: 0.634 m³

mod. Elisabeh



Altura asiento interior 45
Ancho interior 52




- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Goma inifuga HR.
- Manual relax armchair, high comfort.
- Electrical engine option for, opening and closing.
- Standard fire proof.



Total m² tela: 4 m. Piel 8 m²
Cabecera 0.50 Orejas 0.50 m.
Peso: 35 kg Volumen: 0.634 m³

mod. Eden



Altura asiento interior 45
 Ancho interior 52


- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Opción motor poner de pie.
- Goma inifuga HR.

- Manual relax armchair, high comfort.
- Electrical engine option for, opening and closing.
- Lifting junction.
- Stardard fire proof.



Total m² tela: 4.50 m.
 Base: 4 m. Almohada: 1.25
 Peso: 35 kg Volumen: 0.650 m³

mod. Van Gogh



Altura asiento interior 45
Ancho interior 52

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Goma inifuga HR.
- Manual relax armchair, high comfort.
- Electrical engine option for, opening and closing.
- Standard fire proof.





Total m² tela: 2.50 m.
Cabecera: 0.50 Orejas 0.50 m.
Peso: 35 kg Volumen: 0.572 m³

mod. Gaudí



	Sillón	Sofá 2 pl.
Altura asiento interior	45	45
Ancho interior	52	102






- Sillón fijo de gran confort.
- Opción respaldo reclinable.
- Goma inifuga HR.
- Armchair cushions, high comfort.
- Electrical engine option for, opening and closing.
- Standard fire proof.



Total m² tela: 2.50 m.
 Cabecera: 1.25 Orejas 0.50 m.
 Peso: 30 kg Volumen: 0.572 m³

Sofá 2 Pl:
 Total m² tela: 4.50 m.
 Peso: 45 kg Volumen: 0.840 m³

mod. Panda



Altura asiento interior 45
 Ancho interior 52




- Sillón relax manual gran confort.
- Asiento desenfundable.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Opción motor poner de pie.
- Goma inifuga HR.

- Manual relax armchair, high comfort.
- Removable seat.
- Electrical engine option for, opening and closing.
- Lifting junction.
- Stardard fire proof.



Total m² tela: 5 m.
 Peso: 35 kg Volumen: 0.650 m³

mod. M-400



	Sillón	Sofá 2 pl.	Sofá 3 pl.
Altura asiento interior	45	45	45
Ancho interior	50	100	150

- Sillón con asiento y respaldo fijos.
- Patas de madera de haya.
- Armchair with fixed seat and back cushions.
- Beech wood legs with different finishes.



Sillón:
 Total m² tela: 2 m.
 Peso: 15 kg Volumen: 0.528 m³

Sofá 2 Pl:
 Total m² tela: 3.75 m.
 Peso: 25 kg Volumen: 0.944 m³

Sofá 3 Pl:
 Total m² tela: 5.50 m.
 Peso: 35 kg Volumen: 1.344 m³

mod. M-500




96


66



80



118



168

	Sillón	Sofá 2 pl.	Sofá 3 pl.
Altura asiento interior	45	45	45
Ancho interior	50	100	150

- Sillón con asiento y respaldo fijos.
- Patas de madera de haya.
- Armchair with fixed seat and back cushions.
- Beech wood legs with different finishes.






Sillón:
 Total m² tela: 2 m.
 Peso: 15 kg Volumen: 0.528 m³

Sofá 2 Pl:
 Total m² tela: 3.75 m.
 Peso: 25 kg Volumen: 0.944 m³

Sofá 3 Pl:
 Total m² tela: 5.50 m.
 Peso: 35 kg Volumen: 1.344 m³

mod. M-600



	Sillón	Sofá 2 pl.	Sofá 3 pl.
Altura asiento interior	45	45	45
Ancho interior	50	100	150

- Sillón con asiento y respaldo fijos.
- Patas de madera de haya.
- Armchair with fixed seat and back cushions.
- Beech wood legs with different finishes.



Sillón:
 Total m² tela: 2 m.
 Peso: 15 kg Volumen: 0.528 m³

Sofá 2 Pl:
 Total m² tela: 3.75 m.
 Peso: 25 kg Volumen: 0.944 m³


Sofá 3 Pl:
 Total m² tela: 5.50 m.
 Peso: 35 kg Volumen: 1.344 m³



Altura asiento interior
Ancho interior



Sillón
48
48





Altura asiento interior
Ancho interior



Sillón
45
48

Sofá 2pl.
45
96






Altura asiento interior
Ancho interior



Sillón
45
48

Sofá 2pl.
45
96



mod. Pouf G.



mod. R. bajo

Sillón
Total m² tela: 1 m.
Peso: 5 kg Volumen: 0.320 m³

mod. R. Medio

Sillón
Total m² tela: 1.20 m.
Peso: 6 kg Volumen: 0.390 m³

Sofá 2 Pl.
Total m² tela: 4.40 m.
Peso: 12 kg Volumen: 0.780 m³

mod. Pouf G.

Pouf
Total m² tela: 1 m.
Peso: 2 kg Volumen: 0.106 m³

mod. R. Alto

Sillón
Total m² tela: 1.20 m.
Peso: 6 kg Volumen: 0.390 m³

Sofá 2 Pl.
Total m² tela: 4.40 m.
Peso: 12 kg Volumen: 0.780 m³

mod. Atenea



Silla Atenea:

- Tubo de acero curvado de 2 cm. Ø y 1,5 mm. de espesor, acabado epoxi gris aluminizado, negro, blanco o acero cromado.
- Tapones anti-deslizantes de nylon.
- Apilable
- Opcional: pala de escritura abatible de estructura de acero y madera contrachapada de haya; rejilla inferior portadocumentos de acero pintado o cromado.

Bancada Atenea:

- Estructura de tubo de acero con acabado en epoxi gris aluminizado.
- Barra central de 100x50 mm. con 3 mm. de grosor y pies en "V" invertida.
- Topes de PVC en grafito para evitar contacto con pared.
- Opcional: mesa auxiliar de madera contrachapada acabado pintada.

Athena Chair:

- Curved steel tube of 2 cm. Diameter and 1.5 mm. of thick gray epoxy finish aluminized, black, white or chrome steel.
- Plugs anti-slip nylon.
- Stackable
- Optional: writing tablet swing steel frame and beech plywood, lower grille painted steel briefcases or chrome.

Athena Bench:

- Tubular steel with gray epoxy finish aluminized.
- 100x50 mm central bar. to 3 mm. of feet in thickness and inverted "V".
- PVC bumpers to avoid contact with graphite wall.
- Optional side table painted plywood finish.

COLORES:



Caldera 14



Verde 07



Azul 01




Blanco 00



Antracita 09



Negro 06



mod. Mesas



Técnico:

Geriatría/Geriatric

Ficha Técnica:

Armazón	Madera de pino y haya ensamblada y tablero de particulas
Cincha	Asiento y respaldo tipo Nea
Goma HR	Asiento y respaldo 30 kg. (Recubierto de Fibra 100 grs) Resto 25 Kg. Almohada desenfundable
Goma Hr	Ignifuga de serie
Mecanismo	Relax automático con sistema pared cero. Eléctricos y elevables
Brazo	Fijos y abatibles para facilitar la sentada, pueden ir tapizados de forma cóncava para facilitar el apoyo del brazo, tapizado recto o en madera de haya pulimentada
Portasueros	Derecha e izquierda y Asa para desplazamiento
Ruedas	Delanteras. Traseras dobles con freno, 70 Kg. De carga cada una
Mecanismo	Doble motor. Sistema independiente reposapiés / respaldo. Sistema poner de pie.
Op. Gloris	Sistema tren de lemburg (tumbado, reposapiés más alto que el respaldo).

Technical info:

Structure	Assenbled pinewood, beechwood and particle board
Cinck	Seat and back type Nea
HR Rubber	Seat and back 30 kg (covered by fiber nest 25 kg) removable pillow
Hr Rubber	Standard fire proof
Mechanism	Automatic relax with zero distnace to wall system.
Arms	Mobile arms to facilitate the sitting, they can be upholslered concave to facilitate support arm, straight line upholslered or in polished beechwood.
Sera Holder	Right and left and handle for moving
wheels	Front. Dual rear brakes, toads 70 kg each one
Mechanism	Twin-engine. Independent system footrest / respaldo. back rest. System to put up.
Op. Gloris	Tren de Lemburg sus lem (Lying, footrest that support higher than the backrest.

Para cantidades consultar precio.

Hospitalidades y Geriátricos:

Podemos suministrar Mobiliario auxiliar de armarios, camas con somier articulado, colchones, almohadas, estanterías, mesitas de noche, mesas de estudio, mesas de centro o auxiliares.

For special quantity orders please ask factory.


Hospitals and Geriatrics:

We can provide auxiliary furniture such as wardrobes, beds with articulated bases, mattresses, pillows, shelves, bedside tables, desks, coffee tables and other auxiliary components.

Telas y Colores recomendadas:

Colección Silvertex

Serie D



Recubrimiento: Vinilo / Capa superior de poliuretano

Soporte: Polyester Hi-loft2

Acabados y
tratamientos:

PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION

SILVERGUARD[®]
SILVER ION TECHNOLOGY

Resistencia superior a la abrasión - Martindale
(EN ISO 12947:1999 Part 2) (>100.000 cycles)
Resistencia rayos U.V.A. XENOTEST DIN 54004/
NTC 1479

Resistencia a la saliva y a la transpiración

Resistencia a la sangre

Resistencia a la orina

Cold Crack -23C

Resistencia a las bacterias y hongos

Acabado anti-manchas

Pasa la normativa EN 71-3 Seguridad de
juguetes (Migración de ciertos elementos)

Resistencia al
fuego:



UNE 23.727-90 1R/M.2
NF P 92-503/M2
FMVSS 302
FAR 25/853
DIN 4102 B2
NORM B 3825 Gruppe 1 Schwerbrennbares
Verhalten
NORM B 3800 Teil 1 Qualmbildungsklasse Q1
- schwachqualmend
BS 5852 Part 2 CRIB 52
IMO A.652 (16) Annex 1; 8.2 and 8.3
(MED) Council Directive 96/98 EC on marine
equipment
UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994)
Classe 1.1M (UNO I EMME)
EN 1021 Part 1 & 2
Directive 95/28/CE

Ancho: 137 cm

Longitud rollo: 30 m

Gemini:

Serie C



Bordeaux21832

- Composición / Composition: PVC 80%, - POLIESTER 20%
- Peso / Weight: 670 g+/-70 g7m²
- Ancho / Width: 140 cm
- Longitud pieza/ Roll length: 30 m
- Espesor / Thickness: 1,125 mm+/-0,175 mm



Ignifugación / Fire proof norm
 M2 (UNE 23723-90)
 UNE 1021 1-2
 FAR - 25853
 IMO A-652



Solidez del color a la luz
 Colour fastness to artificial light



Abrasión Martindale
 Abrasion resistance
 60.000 cycles



Disponible en stock
 Available from stock

Eficacia contra las bacterias (MRSA).
 Efficacy against bacteria (MRSA)



Ausencia de disolventes
 Solvent free



Ocean 31917



Blue 31921



Marine 31920



tree 11148



Green 11147




Anís 11149



Western 44702




Cream 63259



White 63258



Green Water 11150



Bordeaux21832



Beige 63269



Wengue 44694



Vert Sanitarie11141



Framboise 21833



Honey 80453



black 75052



Grey 75051



Sky 31922



Rose 21834




Yellow 80452



Lila 90259



Red 21831



Orange 21830

acabados de maderas y lacados

wood and lacqued finishes

	Nº 1	Caoba / Mahogany
	Nº 2	Etimoe / Etimoe
	Nº 3	Cerezo / Cherry
	Nº 4	Miel / Honey
	Nº 5	Natural / Natural
	Nº 6	Roble / Oak
	Nº 7	Nogal / Walnut
	Nº 8	Wengué / Wengue

Blanco y Negro lacado
Lacqued White and Black

Fabricantes de telas que se trabajan fuera de catálogo

Cuir
Gorvi

Suministros Gerihotel (Equipamientos H-C)
Tf. 910020015 - 954102017 FAX: 954102017 MOVIL: 629422680
Avd. Principe de Asturias 17, Oficina 6 - 41500
Alcala de Guadaira (Sevilla)
www.hotelclinic.es